

EXTRACTEURS

SIMPLEMENT, AUTONETTOYANT.

NOS EXTRACTEURS SONT MAINTENANT
DISPONIBLES AVEC GICLEUR D'AUTONETTOYAGE!



L'ENSEMBLE D'INSTALLATION DE GICLEUR
AUTONETTOYANT PEUT S'INSTALLER SUR
VOS EXTRACTEURS DÉJÀ EN PLACE!*

72000200

*Pompe et plomberie externes requises (non incluses). Contactez nos spécialistes pour plus de détails!



EFFICACITÉ DE
NETTOYAGE À 360°



EXTRACTEUR À VITESSE VARIABLE



AVANTAGES

- Évacuation de la sève en continue;
- Démarrage progressif de la pompe;
- Arrêt progressif de la pompe;
- Minimise les pointes d'ampérage;
- Reste plus propre;
- Action en continue.





EXTRACTEURS AVEC POMPE SUBMERSIBLE

NOUS SOMMES FIER
DE **CONCEVOIR** ET
DE **FABRIQUER** NOS
ÉQUIPEMENTS DANS
NOS INSTALLATIONS!



EXTRACTEURS HORIZONTAUX AVEC POMPE SUBMERSIBLE

**SOUVENT COPIÉ,
JAMAIS ÉGALÉ!**



La mesure indiquée est la distance entre la base de l'extracteur et le centre des entrées d'eau.

AVANTAGES

- Aucun retour de sève dans les 5/16";
- Pompe submersible de haute qualité;
- Aucun apport d'air dans le système de tubulure lors de l'extraction de la sève;
- Solutionne les problèmes d'extraction de la sève occasionnés par le pompage à haut vacuum;
- Design sans flotte, extrêmement fiable.

18" x 48"	204820ES	1/2 HP
18" x 48"	204820ES2	2 HP
18" x 48" 	204820ES2LP	1 x 2 HP Basse pression
18" x 48" 	204820ES2D	2 x 2 HP
18" x 48" 	204820ES2DLP	2 x 2 HP Basse pression
18" x 60" 	206020ES3	3 x 2 HP
18" x 60" 	206020ES3LP	3 x 2 HP Basse pression
18" x 60" 	206020ES4	4 x 2 HP
18" x 60" 	206020ES4LP	4 x 2 HP Basse pression

Manomètre non inclus Prix sur demande

 : DISPONIBLE EN 3 PHASES 208V, 460V ET 575V.



Ensemble de grilles à extracteur	48"	7200082A
Ensemble de grilles à extracteur	60"	7200083A

EXTRACTEURS AVEC POMPE SUBMERSIBLE

EXTRACTEURS HORIZONTAUX BAS

La mesure indiquée est la distance entre la base de l'extracteur et le centre des entrées d'eau.



AVANTAGES

- Très bas (seulement 24" du sol);
- Aucun retour de sève dans les 5/16";
- Pompe submersible de haute qualité;
- Aucun apport d'air dans le système de tubulure lors de l'extraction de la sève;
- Solutionne les problèmes d'extraction de la sève occasionnés par le pompage à haut vacuum;
- Design sans flotte, extrêmement fiable.



12" x 24"	1224ES	1 x 1/2 HP
18" x 36"	1836ES	1/2 HP
18" x 36"	1836ES15	1 1/2 HP
18" x 48"	2048ES2	2 HP
18" x 48"	2048ES2LP	1 x 2 HP Basse pression
18" x 48"	2048ES2D	2 x 2 HP
18" x 48"	2048ES2DLP	2 x 2 HP Basse pression

Manomètre non inclus Prix sur demande

: DISPONIBLES EN 3 PHASES 208V, 460V ET 575V.

Idéal de 0 à 1000 entailles à 29Hg.

1224ES



Ensembles de conversions aussi disponibles.

EXTRACTEURS VERTICAUX AVEC POMPE SUBMERSIBLE

La mesure indiquée est la distance entre la base de l'extracteur et le centre des entrées d'eau.



AVANTAGES

- Ouverture sur le dessus facilitant le nettoyage;
- Aucun retour de sève dans les tuyaux 5/16";
- Pompe submersible de haute qualité;
- Design sans flotte, extrêmement fiable;
- Aucun apport d'air dans le système de tubulure lors de l'extraction de la sève;
- Solutionne les problèmes d'extraction de la sève occasionnés par le pompage à haut vacuum.




		Sans manifold	Avec manifold
18" x 40"	1/2 HP	2036ES	203608ES
18" x 40"	1 1/2 HP	2036ES2 <small>Avec convertisseur</small>	203608ES2
18" x 40"	2 x 1/2 HP	2036ESD	203608ESD
18" x 40"	2 x 1 1/2 HP	2036ES2D <small>Avec convertisseur</small>	203608ES2D

Manomètre non inclus

Les prix sont disponibles sur demande.

EXTRACTEURS MÉCANIQUES

Les mesures indiquées sont la distance entre la base de l'extracteur et le centre des entrées d'eau.



AVANTAGES

- Évacuation extrêmement rapide de la sève;
- Mécanisme sans entretien;
- Flotte en acier inoxydable;
- Ouverture aux deux extrémités facilitant le nettoyage;
- Cylindre non collé et démontable.


18" x 24"	202608	Mesure : 26"	6 000 entailles	8 entrées de 1 1/2"
18" x 24"	202612	Mesure : 28"	12 000 entailles	8 entrées de 1 1/2"
18" x 36"	203612	Mesure : 28"	20 000 entailles	aucune entrée

Manomètre non inclus

Les prix sont disponibles sur demande.

EXTRACTEURS ÉLECTRIQUES

Les mesures indiquées sont la distance entre la base de l'extracteur et le centre des entrées d'eau.



Manomètre non inclus

Les prix sont disponibles sur demande.

TRAPPES D'HUMIDITÉ ET RÉSERVOIRS DE TRANSFERT

TRAPPES D'HUMIDITÉ HAUT VACUUM



Concept conçu spécialement pour le haut vacuum, permettant de capter les particules d'eau en suspension dans l'air qui ne sont normalement pas retenues par les trappes conventionnelles. De plus, cette trappe offre une protection, pour vos pompes, beaucoup plus performante que les autres modèles sur le marché.



Trappe d'humidité CDL mécanique/électrique 3" haut vacuum 710607

1230,00 \$



Union filtreur de particules 7106071

Prix sur demande

TRAPPES D'HUMIDITÉ



A



B

A	Trappe d'humidité CDL 2"	6610508	235,00 \$
B	Trappe d'humidité CDL 3"	710605	325,00 \$
	Option électrique	667282	61,20 \$

PIÈCES DE RÉPARATION



Snaps D-2000 plié 662641P 3,50 \$



Kit peinture et ressorts pour extracteur 662481 12,50 \$

VALVE DE PROTECTION VACUUM



668411
Prix sur demande

La valve de protection empêche sécuritairement le surplus de sève d'atteindre la tuyauterie allant à la trappe d'humidité ou à votre pompe vacuum lors d'un coup d'eau sans interrompre le vacuum.

RÉSERVOIRS DE TRANSFERT PAROI ÉPAISSE



Manomètre inclus



Manomètre inclus

HORIZONTAL

6" x 18"	721806	225,00 \$
6" x 24"	722406	235,00 \$
8" x 18"	721808	235,00 \$
8" x 24"	722408	250,00 \$
12" x 18"	721812	295,00 \$
12" x 24"	722412	365,00 \$
12" x 36"	723612	405,00 \$
12" x 48"	724812	425,00 \$
18" x 24"	722418	625,00 \$
18" x 36"	723618	825,00 \$

VERTICAL

6" x 18"	720618	190,00 \$
8" x 18"	720818	205,00 \$
12" x 18"	721218	285,00 \$
12" x 24"	721224	300,00 \$
12" x 36"	721236	345,00 \$

MONTE-EAU



Monte-eau simple	300 entailles	73015
Monte-eau double	600 entailles	73017
Monte-eau triple	1 200 entailles	73018

Confiez à nos experts le soin de percer des entrées supplémentaires à peu de frais.